

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ A3-AS LAPOLVASÓ



A3-as irodai lapolvasó

Sokoldalú A3-as dokumentumadagolójával és egyedülállóan kompakt kialakításával az imageFORMULA DR-M1060II tökéletes választás a különféle dokumentumtípusok megbízható beolvasására, miközben szinte alig foglal helyet – ideális az olyan irodák számára, ahol A3-as beolvasásra van szükség, de korlátozott hely áll rendelkezésre.

Egyedülálló, helytakarékos kivitel

A DR-M1060II egyedülállóan kompakt A3-as lapolvasó olyan, kevés asztali felülettel rendelkező vállalati irodák, illetve fiókirodák számára jelent ideális megoldást, ahol A3-as méretű lapolvasásra van szükség. A felhasználók értékelik majd a kényelmes, előlről történő dokumentumadagolást és a jól kezelhető kiadást, különösen az A3 méretű dokumentumok kezelése során.

DR-M1060II

FEKETE-FEHÉR ÉS
SZÍNES BEOLVASÁS
SEBESSÉGE 60 LAP/PERC /
120 KÉP/PERC

JAVASOLT NAPI
MENNYISÉG
7500-13 000

AUTOMATIKUS
DOKUMENTUMADAGOLÓ:
80 LAP

U ALAKÚ PAPIRPÁLYA /
EGYENES PAPIRPÁLYA

ROBOSZTUS ÉS RUGALMAS A3-AS LAPOLVASÓ, AMELY VALÓBAN KEVESEBB HELYET FOGLAL

Kivételes képfeldolgozási minőség

Élvezze a DR-M1060II olyan speciális képfeldolgozó funkciói által biztosított tökéletes képeket, mint a speciális szövegjavítás, amely eredetileg halvány szövegekből is tisztán olvasható képeket készít. A további funkciók, például az automatikus színfelismerés, az automatikus méretfelismerés és a kiegyenesítés, a szövegtárolás korrekciója, illetve az egyénileg beállítható színekjavítás javítják a képminőséget és konzisztenciát.

Nagy teljesítményű beolvasás, tartósságra tervezve

Kompakt mérete ellenére a robusztus kialakítású DR-M1060II naponta akár 13 000 dokumentum kezelésére is alkalmas. Rendkívüli produktivitást biztosít az ultragyors, akár 120 kép/perces (A4) kétoldalas beolvasási sebességével és 80 lapos dokumentumadagolójával – ideális választás pörgős üzleti környezetekhez.


Ultraintelligens, ultrahatékony kezelés

Az egyenetlenségérzékelés és az ultrahangos kettősbehúzás-felismerés révén a DR-M1060II csökkenti a hibák számát, valamint időt takarít meg a beolvasások során.

A kényelmes kettősbehúzás-feloldás (DFR) funkcióval gyorsan „figyelman kívül hagyhatja és folytathatja” a beolvasást olyan különleges esetekben, amikor a kettős adagolást helytelenül észlelte a rendszer (például boríték vagy matricával ellátott dokumentum beolvasásakor). A felhasználók rengeteg időt megtakaríthatnak azzal, hogy az üres oldalelválasztó lap segítségével kényelmesen, automatikusan szétválasztják a dokumentumkötegeket.

Megbízható és sokoldalú papírkezelés

A DR-M1060II maximális rugalmasságot kínál a dokumentumkezelésben, mivel a felhasználók két adagolási mechanizmus közül is választhatnak: a rendszer alapértelmezettként az U alakú papírpályát használja, de az egyenes papírpálya kinyitása esetén átvált az egyenes papírpályára. A robusztus adagolómechanizmusnak köszönhetően könnyedén olvashat be különféle hordozótípusokat, mint például a dombornyomott/műanyag kártyákat, vastag és vékony hordozókat, de akár 3 méter hosszú dokumentumokat is. Az ívlapos mód segítségével a felhasználók bármikor A1-es méretű dokumentumokat is beolvashatnak, amikor csak szükségük van rá.





Hosszú papír beolvasása

A LEGÚJABB SZOFTVERREL



Capture OnTouch

Intuitív rögzítési szoftver, amellyel gyorsan és egyszerűen érhet el prémium minőségű eredményeket. Olvasson be többféle fájlformátumba (például PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, DOCX és XLSX), és küldjön képeket közvetlenül az adatkezelő alkalmazásokba (például SharePoint) a dokumentum-munkafolyamatok gördülékenységének és hatékonyságának biztosítása érdekében. A rutinszerű beolvasási feladatokhoz akár 9 beolvasási feladatot is rögzíthet a gyors és pontos feldolgozás érdekében.



Kisebbségi környezeti hatás

Csökkentse minimálisra a környezetre gyakorolt káros hatást a több mint 20%-ban újrahasznosított anyagokból készült, környezetbarát csomagolású energiatakarékos készülékkel.





102-es síkgyas szkennerek

Az extra előnyök, amelyek megkülönböztetik a versenytársaktól

A DR-M1060II készülékhez számos választható tartozék érhető el, amelyekkel a felhasználók még termelékenyebbek lehetnek. Az opcionális A4-es síkgyas lapolvasó készülékek fűzött könyvek, újságok és törékeny hordozók beolvasását is lehetővé teszik. Ez az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott, kettős lapolvasást lehetővé tévő síkgyas egység zökkenőmentesen működik együtt a DR-M1060II készülékkel, így a felhasználók ugyanazokat a retusálási funkciókat bármely beolvasás során kényelmesen alkalmazhatják.

Szoftverfejlesztő csomag (SDK)

A szoftverfejlesztő csomagok és eszközök a Canon fejlesztői program segítségével regisztrálhatók a programba:

- Látogasson el a regisztrációs oldalra - <https://developers.canon-europe.com/>
- Ha bármilyen problémát tapasztal a regisztrációval kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a CDP rendszergazdjával a cdp-admin@canon-europe.com címen

Típus	Asztali lapbehúzó szkennerek		
Dokumentumolvasás-érzékelő	CMOS CIS 1 soros érzékelő		
Optikai felbontás	600 dpi		
Fényforrás	RGB LED		
Olvasási oldal	Egyoldalas/Kétoldalas/Üres oldal kihagyása/Ívlapos mód		
Interfész	Nagy sebességű USB 2.0		
Méret	Zárt tálcával: 424 (szé) × 246 (mé) × 120 (ma) mm Nyitott tálcával: 424 (szé) × 440 (mé) × 210 (ma) mm		
Tömeg	kb. 6,1 kg		
Teljesítményigény	AC 100-240 V (50/60 Hz)		
Energiafogyasztás	Szkennelés: 32,5 W vagy kevesebb, Alvó üzemmód: 1,9 W vagy kevesebb, Kikapcsolt áramellátással: legfeljebb 0,1 W		
Üzemeltetési feltételek:	10-32,5 °C, relatív páratartalom: 20-80% RH		
Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés	RoHS		
BEOLVASÁSI SEBESSÉG¹			
Fekete-fehér/szürkeárnyaltos		A4, álló	A4, fekvő
	200 dpi	40 lap/perc / 80 kép/perc	60 lap/perc / 120 kép/perc
	300 dpi	40 lap/perc / 80 kép/perc	60 lap/perc / 120 kép/perc
Színes	200 dpi	40 lap/perc / 80 kép/perc	60 lap/perc / 120 kép/perc
	300 dpi	30 lap/perc / 60 kép/perc	40 lap/perc / 80 kép/perc
DOKUMENTUM JELLEMZŐI			
Szélesség	50,8-300 mm		
Hosszúság	70-432 mm		
Vastagság	U alakú papírvetető		
Műanyag kártyák beolvasása	0,04-0,15 mm (27-128 g/m ²)		
Névjegykártya-beolvasás	-		
Hosszú dokumentum mód	-		
Papírszétválasztás	Görgős visszartartós módszer (a leválasztó görgő megfordítása)		
Adagolókapacitás	80 lap (A4, 80 g/m ²)		
KIMENET			
Felbontás	100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×200 dpi, 240×240 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi		
Üzemmód	Automatikus érzékelés, fekete-fehér, hibaeloszlás, speciális szövegjavítás, speciális szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat (256 szintű), 24 bites színmélység		
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, színkiejtés (RGB), színkihagyás, szövegtárolás, MultiStream, előzetes beolvasás, kötegelválasztás (dokumentumazonosító/üres oldal/számláló/vonalkód/zónás OCR/első oldal), képforgatás, üres oldal kihagyása, tűzőkapocs-felismerés, egyenetlenség-érzékelés, moaréhatás csökkentése, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, karakterkiemelés, háttérsimítás, árnyéktávoltítás, imprinter bővítmény, automatikus felbontásbeállítás, pont törlés, szinteltávolítás, gyors helyreállító beolvasás, kettősbehúzás-felismerés (ultrahangos érzékelő/hossz alapján), kettősbehúzás-feloldás (DFR), vonalkód és 2D kód felismerése		
MELLÉKELT SZOFTVER			
Windows operációs rendszer esetén	ISIS/TWAIN illesztőprogram CaptureOnTouch Pro		
Opciók	102-es A4-es síkgyas lapolvasó		
Fogyóeszközök	Átadógörgő-készlet		
Javasolt napi mennyiség	7500-13 000 beolvasás/nap		

¹ A beolvasási sebesség a számítógép konfigurációja és a funkcióbeállítások függvényében változhat

További részletekért keresd fel a Canon weboldalát.