

EGYSZERŰ ÉS PRAKTIKUS MEGOLDÁS RUGALMAS CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGGEL ÉS ILLESZTŐPROGRAM NÉLKÜLI BEOLVASÁSSAL



Ideális készülék, amelyen a kis irodák, a vállalati részlegek és a közösségi irodák felhasználói kényelmesen osztozhatnak. Fokozza a hatékonyságot, és javítja az üzleti munkafolyamatok eredményességét olyan esetekben, amikor a felhasználóknak különböző munkahelyekről kell beolvasást végezniük. A DR-S250N gyors, egyszerű és megbízható beolvasási megoldást kínál az illesztőprogram nélküli webalapú, illetve közvetlen beolvasáshoz szükséges csatlakoztathatóságnak köszönhetően.

Előnyök

- **Rugalmas csatlakoztathatóság és könnyű összekapcsolás**
LAN és USB interfésszel, ráadásul az illesztőprogram nélküli működés is támogatott.
- **Kimagasló minőség és hatékonyság** fejlett képfeldolgozással és nagy, akár 100 kép/perces beolvasási sebességgel
- **Alacsonyabb IT- és üzemeltetési költségek** a DR szkennervezelő eszközzel és az illesztőprogram nélküli környezet támogatottságával.
- **CaptureOnTouch Pro** szoftver hatékony rögzítő- és feldolgozóeszközzel, pl. OCR-technológiával és vonalkód-felismeréssel.
- **Mérsékeltbb környezetkárosító hatás** az újrahasznosított műanyagokból való előállításnak, az újrafelhasználható anyagokba való becsomagolásnak és az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően.

DR-S250N

SZKENNELÉSI SEBESSÉG
50 lap/perc, ill. 100 kép/perc

**AUTOMATIKUS
DOKUMENTUMADAGOLÓ**
60 lap

**JAVASOLT NAPI
MENNYISÉG**
9000 beolvasás

**ILLESZTŐPROGRAM
NÉLKÜLI MŰKÖDÉS
WEBES SZKENNELÉSEL**

RUGALMAS CSATLAKOZTATHATÓSÁG ÉS EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY.

Egyszerű webes szkennelési funkció az azonnali csatlakozáshoz

A beágyazott CaptureOnTouch Lite Web szoftver általi egyszerű webes szkennelésnek köszönhetően időt és energiát takaríthat meg. Bárki, aki ugyanazon a hálózaton van, azonnal csatlakoztathatja mobilkészülékét a lapolvasóhoz, csupán egy QR-kódot kell beolvasnia a lapolvasó kijelzőjéről. Számítógéphez vagy Mac készülékhez is csatlakoztathatja, így kihasználhatja az egyszerű webes szkennelési funkciókat, és mellőzheti a szoftverek és illesztőprogramok telepítését.

Több helyre irányuló, közvetlen feladatbeolvasási funkció

A DR-S250N készülék a közvetlen beolvasási funkciót is támogatja, amellyel a készülék minden rutinfeladatához beállíthatja a beolvasási feladatokat, és további számítógép vagy szoftver használata nélkül is használhatja azokat a hálózaton keresztül. Ez a funkció támogatja a közvetlen beolvasást megosztott mappába, e-mailbe, nyomtatóra, FTP-re, FTPS-re és SFTP-re. A Beolvasás e-mailbe funkció segítségével a beolvasott adatokat Teamsre vagy Slackre is elküldheti, jobbra téve ezzel az együttműködést és az információk megosztását. Ily módon a dokumentumokat egyszerűen, egyetlen gombnyomással küldheti el előre meghatározott helyekre, kevesebb idő alatt és nagyobb pontossággal.

Különböző eszközöket támogat

A DR-S250N lapolvasó USB- és LAN-interfészsel is rendelkezik, és számos különböző típusú eszközt támogat, többek között számítógépeket, Mac Book és Chromebook készülékeket, illetve okoseszközöket (Android és iOS). A lapolvasó emellett Mopria® lapolvasási tanúsítvánnyal is rendelkezik, és illesztőprogram vagy alkalmazás telepítése nélkül is használható Chrome operációs rendszerrel. Ideális az egyszerű telepítéshez, és sokoldalúan használható mindenfajta munkahelyi környezetben és szkennelési munkafolyamathoz.



MEGOSZTOTT
MAPPA



E-MAIL



A NYOMTATÓ
MŰSZAKI JELLEMZŐI



FTP



FTPS



SFTP





KIMAGASLÓ MINŐSÉG ÉS HATÉKONYSÁG

Az Active Thresholdnak és egyéb fejlett képfeldolgozó eszközöknek köszönhetően bármilyen típusú dokumentum beolvasásakor egységesen kiváló minőségű képeket állíthat elő. A nagy teherbírású, masszív adagolóval megbízhatóan olvashat be különféle dokumentumokat, többek között útleveleket és személyi igazolványokat. Az akár 100 kép/perces, nagy beolvasási sebességgel időt takaríthat meg, és magabiztosan vállalhat nagyobb kapacitást igénylő feladatokat is egy olyan készülékkel, amelynek javasolt beolvasási mennyisége a napi 9000 beolvasást is eléri.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ BEOLVASÁS ÉS OCR-SZOFTVER

A CaptureOnTouch Pro egy számítógépes, ügyfélalapú lapolvasó szoftver, amely felhasználóbarát felületet kínál egyszerű, ikonalapú funkciókkal és hatékony dokumentumfeldolgozó eszközökkel. Beállíthatja, hogy a feladatokat milyen formátumba mentse a készülék (pl. PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP, PPTX, Word*, és Excel*). A készülék támogatja az OCR-technológiát, a vonalkód- és 2D-kódfelismerést, valamint az index adatfájlok készítését is a meglévő munkafolyamatokba és dokumentumkezelő rendszerekbe való zökkenőmentes integrációhoz.

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MEGTAKARÍTÁSA

Rugalmas központi felügyeleti eszközök támogatják a vállalati és felhasználói környezeteket.

- Webes menü: Egyszerű módszer kevés lapolvasóból álló flotta beállításainak kezeléséhez.
- DR szkennervezelő eszköz: Hatékony módszer, amikor a szervezethez tartozó nagy számú lapolvasó beállításait egyidejűleg kell figyelni, illetve kiosztani.
- COT Admin: A felhasználói profilok Active Directory segítségével, illetve külső NFC-bejelentkezés használata esetén történő kezeléséhez.

KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ HATÁS CSÖKKENTÉSE

Támogassa a környezetet egy Japánban gyártott, rendkívül hosszú élettartamú, alacsony energiafogyasztású, nagyrészt újrahasznosított műanyagokból készült és újrafelhasználható anyagokba csomagolt készülékkel.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus	Asztali típusú kétoldalas lapadagolós lapolvasó
Beolvasó érzékelőegység	CIS
Optikai felbontás	600 dpi
Fényforrás	RGB LED
Lapolvasási oldal	Első/Hátsó/Duplex
Interfész	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB host: USB 2.0 (csak külső NFC-olvasóhoz áll rendelkezésre)
Méret (szé × mé × ma)	Zárt tálcákkal: 291×267×242 mm
Tömeg: kb.	3,4 kg
Teljesítményigény	AC 220-240 V (50/60 Hz)
Energiafogyasztás	Szkenelés: legfeljebb 22 W Alvó módban: 1,6 W Kikapcsolva: legfeljebb 0,1 W
Üzemeltetési feltételek	10 °C - 32,5 °C Páratartalom: 20-80% (rel.)
Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés	RoHS
BEOLVASÁSI JELLEMZŐK	
Fekete-fehér	50 lap/perc / 100 kép/perc (200 dpi/300 dpi)
Színes	50 lap/perc / 100 kép/perc (200 dpi) 40 lap/perc / 80 kép/perc (300 dpi)
Kimeneti felbontás	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Kimeneti mód	Színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér
Javasolt napi mennyiség	6000-9000 beolvasás/nap
DOKUMENTUM JELLEMZŐI	
Szélesség	50,8-216 mm
Hosszúság	54-356 mm
Vastagság	0,04-0,30 mm
Hosszú dokumentum mód	Max. 5 588 mm
Névjegykártya-beolvasás	Szélesség: 88,9-108 mm - Hosszúság: 127-152,4 mm Vastagság: 128-255 g/m ²
Műanyag kártyák beolvasása	Szélesség: 86 mm - hosszúság: 54 mm - vastagság: max. 1,4 mm Dombornyomott kártya is beolvasható. Betölthető kártyák száma: 3 db nem dombornyomott kártya, 1 db dombornyomott kártya
Ütlevél	Vastagság: Legfeljebb 4,0 mm - legfeljebb 300 dpi. Az ütlevél és ütlevél mód beállításához opcionális hordozólap szükséges.
Papírsztváltás	Visszagörgős módszer
Adagolási kapacitás (80 g/m ²)	60 lap (A4)
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	
Speciális funkciók	Ultragangos kettősbehúzás-felismerés, kettősbehúzás-feloldás, előszkenelés, 3 dimenziós színkorrekció, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, háttérsimítás, aktiv küszöbérték, kötegsztváltás üres oldal alapján, szövegjavítás, kiegyenesítés, karakterkiemelés, színkijelzés (RGB), automatikus színfelismerés, üres oldal kihagyása, automatikus oldalméret-felismerés, automatikus felbontásbeállítás, szövegtárolás felismerése, MultiStream™ funkció, módosítható gammabeállítások, moaré csökkentése, ívlapos szkenelés, kicsinyítés arányának beállítása, fekete-fehér kontraszt
MELLÉKELT SZOFTVER	
Windows	ISIS/ TWAIN illesztőprogram CaptureOnTouch Pro
Mac	DR Management Tool, CoT Admin Server (csak letöltéssel) Mac TWAIN illesztőprogram CaptureOnTouch
Egyéb	A CaptureOnTouch Lite Web (DR-S250N beágyazott webalkalmazása) támogatja a Chrome operációs rendszert és a Mopria beolvasást
FOGYÓESZKÖZÖK	Átadógörgő-készlet
TARTOZÉKOK	102-es síkgyas szkennel Hordozólap (A4), hordozólap (ütlevél)

Felelősségkizárás

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).

A beolvasási sebesség függ a számítógépes környezettől, a beolvasó beállításaitól és egyéb tényezőktől.

Az alkalmazott szoftver, illesztőprogram és operációs rendszer függvényében bizonyos funkciók csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

További részletekért keresse fel a Canon weboldalát.

A Canon és a Canon logó a Canon Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és más országokban is védjegyek vagy bejegyzett védjegyek lehetnek.

Az imageFORMULA a CANON ELECTRONICS INC. védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Microsoft Edge és a Microsoft Teams a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mac, a Mac OS, a macOS és a Safari az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Slack a Slack Technologies, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Google Chrome, a Chrome OS és az Android a Google LLC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

Az ISIS az OpenText Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

OPCIÓK


**OPCIONÁLIS 102-ES SÍKÁGYAS
LAPOLVASÓ EGYSÉG**

Az opcionális 102-es síkgyas lapolvasó egység USB-n keresztüli csatlakoztatásával fűzött könyveket, folyóiratokat és törékeny hordozókat olvashat be A4-es méretig. A síkgyas egységek problémamentesen együttműködnek a fő szkennelével, és a gördülékeny kettős beolvasási műveletnek köszönhetően lehetővé teszik, hogy ugyanazokat a képjavítási funkciókat alkalmazza bármely beolvasáshoz.

INTEGRÁCIÓ ÉS TESTRESZABÁS

A Canon szoftverfejlesztői csomagok, API-k és eszközök a Canon fejlesztői programja keretében állnak rendelkezésre. További információkért regisztráljon itt:

<https://developers.canon-europe.com/>